



gastguard
Technische Daten

nachhaltig 

wirtschaftlich 

effizient 

stilsicher 

made in germany 



gastguard FLEXIBLE 60

Maße: 325 mm x 89 mm x 530 mm (BxHxT)

Gewicht: 2,0 kg

- Messer Besteckaufnahme komplett: 2,98 kg
- Gabel/Löffel Besteckaufnahme komplett: 2,78 kg
- Kaffeelöffel/Kuchengabel Besteckaufnahme komplett:

Material: ABS Kumho 7500 SW Natur / RAL 7005

Beinhaltet: Stapelbarer Schutzdeckel



gastguard INDIVIDUAL 60

Maße: 365 mm x 100 mm x 570 mm (BxHxT)

Gewicht: 3,00 kg

Material: Rahmen: Erle Massivholz

Aufbau:

- Besteckaufnahme, technische Daten siehe gastguard Flexible 60
- Rahmen mit seitlichen Einfräsungen mit Aluminium Halterungen für optionale Spuckschutz Montage
- Front Einfräsung 200 mm x 25 mm x 1,5 mm für Aufnahme von Plexiglas Display (Icons) mit 2 Magnethalterungen und Griffmulde
- 4 Aluminium Füße

Farb-Material: PUR-Lack / RAL 9010

Spuckschutz optional



gastguard STAND 2X60

Maße: 760 mm x 210 mm x 510 mm (BxHxT)

Gewicht: 14,00 kg

Material: Erle Massivholz, Deckel und Boden MDF

Aufbau:

- 2 Rahmen, technische Daten siehe gastguard Individuell 60
- Basis mit 8 Aluminium Füßen
- Basis Einfräsung für Display 500 mm x 40 mm x 3 mm, Display verklebt

Farb-Material: PUR-Lack / RAL 9010

Spuckschutz optional





gastguard SATELLITE 2X60

Maße: 760 mm x 920 mm x 570 mm (BxHxT)

Gewicht: 31,0 kg

Material: Erle Massivholz, Deckel und Boden MDF

Aufbau:

- 2 Rahmen, technische Daten siehe **gastguard Individuell 60**
- Basis Einfräsung für Display 500 mm x 40 mm x 3 mm, Display verklebt
- Farbmaterial: PUR- Lack
- X-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010, mit 2 Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Rollen Durchmesser 100 mm mit Gewindestift und Tuflokbeschichtung

Farb-Material: PUR-Lack / RAL 9010

Spuckschutz optional



gastguard INDEPENDENT 4X60

Maße: 760 mm x 920 mm x 570 mm (BxHxT)

Gewicht: 36,2 kg

Material: Erle Massivholz, Deckel und Boden MDF

Aufbau:

- 2 Rahmen, technische Daten siehe gastguard Individual 60
- 2 Besteckaufnahmen gastguard Flexible 60
- Basis mit Einfräsung für Display 500 mm x 40 mm x 3 mm, Display verklebt
- Rückwärtige Klappe, Verschluss **push-to-open**
- 4 Kunststoff- Gleitleisten im Innenraum
- Einfräsungen in Mittelseite und Vorderstück für Besteckaufnahmenrand und Schutzdeckel
- Begrenzungsleisten innen links und rechts
- X-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010, mit 2 Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Rollen Durchmesser 100 mm mit Gewindestift und Tufflokbeschichtung

Farb-Material: PUR-Lack

Spuckschutz optional



gastguard INDEPENDENT PRO 8X60

Maße: 760 mm x 920 mm x 590 mm (BxHxT)

Gewicht: 83,0 kg incl. Gestell und Rollen

Material: MDF

Aufbau:

- 2 Rahmen, technische Daten siehe gastguard Individual 60
- 6 Besteckaufnahmen gastguard Flexible 60
- Innenraum mit HPL weiß ausgekleidet
- Verschluss mit **push-to-open**
- Türen befestigt mit Topfbändern
- Auf Oberseite 8 Bohrungen mit eingeklebten Metallhülsen für 2 Rahmen
- 12 Stk. Kunststoff-Gleitleisten
- Mittelseiten 6 X ausgefräst für Besteckaufnahmenrand und Schutzdeckel
- 6 Stk. Begrenzungsleisten
- Einfräsung für Display 500 mm x 40 mm x 3 mm, Display verklebt
- 4- Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010, 2 Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Rollen Durchmesser 100 mm mit Gewindestift und Tufflokbeschichtung

Farb-Material: PUR-Lack

Spuckschutz optional





gastguard SATELLITE BACKUP 10X60

Maße: 760 mm x 1205 mm x 590 mm (BxHxT)

Gewicht: 114 kg inkl. Gestell und Rollen

Material: MDF

Aufbau:

- 10 Besteckaufnahmen gastguard Flexible 60
- Innenraum mit HPL weiß ausgekleidet
- Verschluss mit Push-To-Open Federbeschlag
- Türen befestigt mit Topfbändern
- 20 Stk. Kunststoff- Gleitleisten
- Mittelseiten 10 x ausgefräst für Besteckaufnahmen und Schutzdeckel
- 10 Stk. Begrenzungsleisten
- Aufdoppelungen und Einfräsungen für Display 500 mm x 40 mm x 3 mm, Display verklebt
- 4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, 2 Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Rollen Durchmesser 100 mm mit Gewindestift und Tufflokbeschichtung

Farb-Material: PUR-Lack





So individuell wie Sie: Ihre gastguard-Lösung.

Welche gastguard-Konfiguration ist für Ihre Gastronomie die beste? Wir beraten Sie gerne!

[Jetzt Beratungstermin vereinbaren](#)

T. 07154 - 207 888-0 / T. 07154 - 207 888-1 / F. 07154 - 207 888-9
info@gastguard.com

Albert-Einstein-Straße 2 D 70806 Kornwestheim